


# コードレス ハイカッタ S-14型




No.	部品名称	使用数	備考	No.	部品名称	使用数	備考
1	アーム	1		16	ニードルベアリング	1	HK0810
2	固定アーム	1		17	ドライワッシャ (小)	1	70W-0815
3	切り刃	2	No.4付き	18	クランク軸	1	
4	十字皿ねじ	4	M3×6 ステン	19	ボールベアリング	1	6200
5	側板	1		20	穴用止め輪	1	H-30
6	スリーブ	2		21	キー	1	3×3×8R
7	六角穴付ボルト	2	M5×27 (30)	22	ドライワッシャ (大)	3	70W-1000
8	十字トラスねじ	2	M6×9	23	ワッシャ (B)	1	
9	十字トラスねじ	1	M3×6	24	駆動歯車	1	
10	カバー	1		25	スラスト座金	1	t0.2
11	ニードルベアリング	1	HK1210	26	軸受	1	
12	連結桿 (Assy)	1	No.11付き	27	トラスタッピンねじ	4	4×45
13	継手	1		28	ガスケット	1	
14	連結桿ピン	2	φ5×15		六角棒スパナ 4mm	1	(附属品)
15	本体 (Assy)	1	No.16付き				

部品ご注文の場合は機械の型式・名称・機械番号と部品名称をご確認の上、取扱い工具店にご用命下さい。

# コードレスモータ (X324/X383)

(SA14, SL14, SD14, S14, SS14, SK14型用)



部品ご注文の場合は機械の型式・名称・機械番号と部品名称をご確認の上、取扱い工具店にご用命下さい。

# コードレスモータ 部品表 (X324/X383)

## SA14, SL14, SD14, S14, SS14, SK14型用



2023年1月現在

部品 番号	コード No.	部品名称	備考	使用 数量	販売 単位	
1	057010	セカンドフランジ	軸受付	1	1	
	057012	セカンドフランジ	ベアリング付 (SS14専用)	1	1	
2	057020	ボールベアリング	6800LLB	1	1	
3	057030	軸用止め輪	WR-10	2	1	
4	057040	インナカバー Assy	BB,シールド付	1	1	
5	057050	アマチュア Assy	14.4V	1	1	
6	057060	マグネット		1	1	
7	057070	ゴムブッシュ	X324	1	1	
	057071	ブッシュ	X383	1	1	
8	057080	ブラシキャップ	2個セット	1	1	
9	057090	カーボンブラシ	2個セット	1	1	
10	057100	ブラシブロック		1	1	
11	057111	ハウジング (A, Bセット)	14.4V (黒)	1	1	
12	057120	フランジ付タッピンネジ	D4 × 20	5	1	
13	057130	スライドツマミ	外部スイッチ	1	1	
14	057140	スライドバー		1	1	
15	057151	ブッシュボタンスイッチ	内部スイッチ(15A)	1	1	
16	057160	コントローラ・ターミナルセット(v1)	14.4V (3x3線) X324	1	1	
	057161	コントローラ・ターミナルセット(v2)	14.4V (2x2線) X383	1	1	
17	057170	ネームプレート		1	1	
18	057180	ストラップ		1	1	
25	057250	O-リング	S-22	1	1	
	078016	蓄電池	BSL1460	(1)	1	
	078025	充電器	UC18YSL3	(1)	1	
	057300	モータ Assy	No.3~25	(1)	1	

## ハイカッタ 17mm 仕様 補足

本機は「ハイカッタ 標準仕様」と異なり、【17mm仕様】専用の部品が装着されています。  
そのため、交換用や予備部品としてのご注文の際は、下記部品をご用命ください。

### 17mm仕様 専用部品

部品番号 (分解図No.)	サンワ コードNo.	部品名称	備考	使用数 (1台当り)	略図
②	620400	固定アーム (17mm仕様)		1個	
③	620410	切り刃 (17mm仕様)	取付けネジ 4個付き	1組	

※切り刃は可動側1枚と固定側1枚とネジが4個のセットになります。