


コードレス ハイカッタ S-18型




No.	部品名称	使用数	備考	No.	部品名称	使用数	備考
1	アーム	1		16	ニードルベアリング	1	HK0810
2	固定アーム	1		17	ドライワッシャ (小)	1	70W-0815
3	切り刃	2	No.4付き	18	クランク軸	1	
4	十字皿ねじ	4	M3×6 ステン	19	ボールベアリング	1	6200
5	側板	1		20	穴用止め輪	1	H-30
6	スリーブ	2		21	キー	1	3×3×8R
7	六角穴付ボルト	2	M5×27 (30)	22	ドライワッシャ (大)	3	70W-1000
8	十字トラスねじ	2	M6×9	23	ワッシャ (B)	1	
9	十字トラスねじ	1	M3×6	24	駆動歯車	1	
10	カバー	1		25	スラスト座金	1	t0.2
11	ニードルベアリング	1	HK1210	26	軸受	1	
12	連結桿 (Assy)	1	No.11付き	27	トラスタッピンねじ	4	4×45
13	継手	1		28	ガスケット	1	
14	連結桿ピン	2	φ5×15		六角棒スパナ 4mm	1	(附属品)
15	本体 (Assy)	1	No.16付き				

部品ご注文の場合は機械の型式・名称・機械番号と部品名称をご確認の上、取扱い工具店にご用命下さい。

コードレスモータ (X328/X382)

(SA18, SL18, SD18, S18, SS18, SK18, SG18型用)



部品ご注文の場合は機械の型式・名称・機械番号と部品名称をご確認の上、取扱い工具店にご用命下さい。

株式会社 サンワ

コードレスモータ 部品表 (X328/X382)

SA18, SL18, SD18, S18, SS18, SK18, SG18型用



2025年 4月現在

部品 番号	コード No.	部品名称	備考	使用 数量	販売 単位	
1	058010	セカンドフランジ	軸受付	1	1	
	058012	セカンドフランジ	ベアリング付 (SS18用)	1	1	
2	058020	ボールベアリング	6800LLB	1	1	
3	058030	軸用止め輪	WR-10	2	1	
4	058040	インナカバー Assy	BB,シールド付	1	1	
5	058050	アマチュア Assy	18V	1	1	
6	058060	マグネット		1	1	
7	058070	ゴムブッシュ		1	1	
8	058080	ブラシキャップ	2個セット	1	1	
9	058090	カーボンブラシ	2個セット	1	1	
10	058100	ブラシブロック		1	1	
11	058111	ハウジング (A, Bセット)	18V (黒)	1	1	
12	058120	フランジ付タッピンネジ	D4×20	5	1	
13	058130	スライドツマミ	外部スイッチ	1	1	
14	058140	スライドバー		1	1	
15	058151	プッシュボタンスイッチ	内部スイッチ(15A)	1	1	
16	058160	コントローラ・ターミナルセット(v1)	18V (3x3線) X328	1	1	
	058161	コントローラ・ターミナルセット(v2)	18V (2x2線) X382	1	1	
17	058170	ネームプレート		1	1	
18	058180	ストラップ		1	1	
25	058250	O-リング	S-22	1	1	
26	058260	サポート(D)		1	2	
	078363	蓄電池	BSL36A18X	(1)	1	
	078025	充電器	UC18YSL3	(1)	1	
	058300	モータ Assy	No.3~26	(1)	1	

ハイカッタ 17mm 仕様 補足

本機は「ハイカッタ 標準仕様」と異なり、【17mm仕様】専用の部品が装着されています。
そのため、交換用や予備部品としてのご注文の際は、下記部品をご用命ください。

17mm仕様 専用部品

部品番号 (分解図No.)	サンワ コードNo.	部品名称	備考	使用数 (1台当り)	略図
②	620400	固定アーム (17mm仕様)		1個	
③	620410	切り刃 (17mm仕様)	取付けネジ 4個付き	1組	

※切り刃は可動側1枚と固定側1枚とネジが4個のセットになります。